



HANNO HW3osfl

Technikai adatlap



1. Általános információk

Nyíltcellás, poliészter bázisú poliuretán habszivacs, öntapadó hátlappal.



2. Terméktulajdonságok

- kiváló rugalmasságú felület
- jó tömésű, kitűnő alaktartó képességű
- jó hidrolízis tűrés
- korlátozott UV ellenálló képesség
- benzin és egyéb ásványi olajokkal szemben érzéketlen
- sima és hullámmintás kivitelben kapható

3. Alkalmazási területek

Elsősorban gépgyártásban, vagy a járműiparban használható, ahol a felület olaj-, vagy benzinfröccsenésnek lehet kitéve. Azonban alkalmas stúdiók belső akusztikájának kialakítására is.

4. Felhasználás

Csak száraz, por, és zsírintes, tiszta felületekre alkalmazható. Felhasználás során a ragasztóval ellátott hangszigetelő anyagot egyenletesen, erősen préseljük a felületre. Az anyag könnyen illeszthető, és egy éles késsel könnyen szabható.


5. Szállítási méretek

1000 mm x 2000 mm. Táblában, szabottan, stancolva öntapadó felülettel.

6. Technikai adatok

Szín		Hab: antracit
Fajsúly	EN ISO 845	25,5 +/- 1 kg/m ³
Nyomás által történő deformálódás	DIN EN ISO 3386	3.0 ± 10% (40%-os deformálódással)
Tűzállóság	FMVSS 302	< 100 mm/min
	DIN 75200	-
Szakítószilárdság	EN ISO 1798	100 kPa
Nyújtószilárdság	EN ISO 1798	200%
Sűrítés	EN ISO 1856	<4%
Hőállóság		-40°C-tól 100°C-ig, rövideideig magasabb hőmérsékletnek is ellenáll
Környezeti szempontok		FCKW-mentes habosított, élő szervezetre gyakorolt káros hatása nincs.
Tárolás		Száraz és hűvös helyen, 6 hónapig.

7. Hangelnyelés



8. Tisztítás

A felületet szappanos vízzel tisztíthatjuk. Az impregnált felületet, illetve a maradék ragasztót kőolaj bázisú oldóval távolíthatjuk el.

9. Biztonsági figyelmeztetések

A termék a fenti adatok és tapasztalatok alapján a veszélyes anyagokról szóló rendelkezések, illetve a megfelelő EG-irányelvek értelmében nem minősül veszélyes anyagnak. Javasolt azonban, hogy az anyag használata közben tartsuk be a kémiai anyagok kezelésére vonatkozó általános szabályokat. A termék használata előtt és után szappanos vízzel mossunk kezet.

10. Kezelés

A terméket a háztartási hulladékokkal együtt kezelhetjük. Kérjük vegye figyelembe a felhasználási helyre vonatkozó szabályokat is!

11. Speciális figyelmeztetések

A puha habzivacs anyagok térfogata és befoglaló méretei lyukasztás, darabolás, préselés vagy csomagolás során változhatnak. Általánosságban elmondható, hogy a termék teljesíti a DIN 7715-P3 szabványban megadott kritériumokat. Amennyiben eltérő méretpontosságú felhasználási igény mutatkozik, lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.

12. Felelősség korlátozás

Ez a műszaki adatlap kötelezettség, és jótállásvállalás nélküli, tájékoztató jellegű. A mellékelt feldolgozási javaslatok a mindenkori körülményekhez lettek igazítva. A feldolgozó köteles az alkalmasságot, és a felhasználás lehetőségét a hibák elkerülése érdekében kipróbálás útján vizsgálni, amiért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. A műszaki változtatás lehetőségét fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb változatát megtalálja a www.zajcsillapitas.net weboldalon.